


# a mianto

**ATTENZIONE  
CONTIENE  
AMIANTO**

Respirare polvere di  
amianto è  
pericoloso  
per la salute

Seguire le norme  
di sicurezza

Abbiamo la soluzione  
senza bonificare



---

# amianto

Abbiamo la soluzione senza bonificare

Per l'asportazione di piastrelle applicate prima del 1990 è **OBBLIGATORIO** verificare che non vi sia la presenza di amianto nella colla.

Nel caso sia confermata la presenza, la sua asportazione / bonifica è realizzabile solo da ditte certificate con dei costi non indifferenti. Quale alternativa noi proponiamo il rivestimento delle vecchie piastrelle mediante più possibilità, senza il fastidio della polvere, i costi dell'asportazione e della bonifica.

---

Ecco alcuni esempi:

## Lisciatura e verniciatura lavabile

idoneo per pareti / non idoneo per pavimenti e box doccia.  
Spessore 1,5 mm

**PRIMA**



**DOPO**



---

## Verniciatura delle piastrelle con prodotto specifico

idoneo per pareti/non idoneo per pavimenti e box doccia.  
Spessore 0.5 mm



---

## Lisciatura e decorativo lavabile

idoneo per pareti / non idoneo per pavimenti e box doccia.  
Spessore 1.5 mm



---

## Tappezzeria digitale lavabile

idoneo per pareti e box doccia / non idoneo per pavimenti.  
Spessore 2 mm



---

## Resina cementizia - micro cemento Tadelak

idoneo per pareti, box doccia, pavimenti.  
Spessore 2-3 mm



# Richiedete un'offerta!

- ★ Nessun costo di demolizione
- ★ Nessuna polvere
- ★ Nessun costo di bonifica amianto
- ★ Spessori da 1 a 3 mm
- ★ Possibilità estetiche infinite
- ★ Nessuna fuga
- ★ Igienico e facile da pulire

UFFICIO E  
SHOWROOM

Resinart Sagl  
Via Galli 4  
6600 Locarno  
+41 91 751 77 56  
info@resinart.ch

In collaborazione con:



Impresa di pittura



Rivestimenti in resina decorativa  
per pavimenti e pareti